

NEUHEIT 2015

PONTOS S REGATTA



MAURICE  LACROIX
Manufacture Horlogère Suisse



ZUM RENNEN GEBOREN

Ein Vollblutrennferd ist dank seines Erbguts dazu bestimmt, auf der Ideallinie zu galoppieren. Ein im Windkanal aerodynamisch geformter Rennwagen ist darauf ausgerichtet, seinen Fahrer an die Spitze des Feldes zu führen. Die Pontos S Regatta ist aufgrund ihrer technischen Eigenschaften zum Rennen geboren.

Die Pontos S Regatta verfügt über ein spektakuläres 45-mm-Gehäuse aus hochmodernem, geformtem Karbon, das v. a. durch sein geringes Gewicht und seine Robustheit besticht. Der komplexe Herstellungsprozess führt zu einem interessanten und markanten Erscheinungsbild, in dem sich graue und schwarze Elemente vereinen.

Stunden und Minuten werden über rhodinierte, facettierte Zeiger ausgewiesen. Eine Leuchtbeschichtung erleichtert die Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Während der Minutenzeiger über eine weiße Spitze verfügt, glänzt der rote zentrale Chronographensekundenzeiger mit einer Spitze in kühnem Orange.



ZEHN MINUTEN BIS ZUM START DES RENNENS

Optisch hebt sich die Pontos S Regatta durch ein bogenförmiges Fenster bei zwölf Uhr ab, in dem der Countdown (Zahlen ab zehn) heruntergezählt wird.

Zehn Minuten vor Beginn einer Segelregatta ertönt ein von schwenkenden Fahnen begleitetes akustisches Signal, das die Teilnehmer dazu auffordert, sich auf den Start vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt wird der Drücker bei zwei Uhr betätigt, um den Countdown auf dem Zifferblatt zu aktivieren.

Sind die in dem Fenster sichtbaren Ziffern zunächst noch blau (10–6), gehen sie später, je näher der Start rückt, in Rot (fünf – eins) über, was darauf hinweist, dass nicht mehr viel Zeit verbleibt. Alle Mitglieder eines Rennteams müssen nun ihr Bestes geben – Fehler sind tabu.

In dem Fenster auf dem Zifferblatt der Uhr erscheint schließlich das Wort „Race“, auf das mit einem schwarzen dreieckigen Zeiger hingewiesen wird. Die Botschaft ist unmissverständlich: Die Regatta hat begonnen. Die Zeit ist gekommen, Wind und Wellen zu meistern.

BENUTZERFREUNDLICH

-

Durch Drücken und Drehen der Krone bei zwei Uhr stellt der Träger die innere drehbare Lünette ein. Über den Drücker im Zentrum der Krone wird der Countdown aktiviert bzw. deaktiviert.

Eine Knoten-Skala in unmittelbarer Umgebung der applizierten Indexe erlaubt es dem Träger, die Geschwindigkeit über eine bestimmte Distanz zu ermitteln.

Dank eines übersichtlichen und sehr gut ablesbaren Zifferblatts ist die Pontos S Regatta trotz ihrer zahlreichen Funktionen äußerst benutzerfreundlich. Alle Funktionen dieses Zeitmessers lassen sich einfach und intuitiv bedienen.

EIN STILVOLLER AUFTRITT ÜBER DEN WELLEN

Instrumente, die bei hohen Geschwindigkeiten zum Einsatz kommen, glänzen nicht selten durch ihr elegantes Erscheinungsbild. Die Pontos S Regatta bildet da keine Ausnahme. Der zentrale, silberne Zifferblattbereich zeichnet sich durch ein sandgestrahltes Finish aus, das der Oberfläche eine faszinierende Textur verleiht.

Der azurierte Stundenring präsentiert sich in einer kontrastierenden Schattierung. Abgerundet wird das Ensemble durch ein schwarzes Kautschukarmband mit schwarzer PVD-Schließe, das sich besonders bei rauem Seegang als praktisch erweist.

Doch kein Grund zur Sorge: Zurück an Land ist der Pontos S Regatta nichts anzumerken. Dank ihres hochwertigen Designs ist sie auch für den Alltag die ideale Begleiterin.



REGATTA



N° 5 PONTOS S REGATTA
PT6019-CAB01-330

Automatisches Uhrwerk ML162

Gehäuse aus geformtem Karbon mit drehendem Reflektor (Bedienung über den Drücker bei zwei Uhr), Ø 45 mm

Schwarzes azuriertes Zifferblatt mit sandgestrahltem Zentrum,
Rhodinierte Zeiger mit weißer Spitze für den Minutenzeiger
und roter Sekundenzeiger mit orangefarbener Spitze
Schwarzes Kautschukarmband mit schwarzer PVD-Schließe

MAURICE  LACROIX
Manufacture Horlogère Suisse

GEHÄUSE

- Gehäuse aus „geformtem Karbon“, Ø 45 mm
- Schwarzer, sandgestrahlter, drehbarer Skalenring mit weißen Anzeigen
- Gravierter Gehäuseboden
- Gewölbtes, beidseitig entspiegeltes Saphirglas
- Schwarzer Ring für die Einstellkrone für die Messung ablaufender Zeit
- Wasserdicht bis 200 m (20 ATM)

ZIFFERBLATT

- Zifferblatt mit schwarzer Stunden- und Minutenanzeige mit Sonnenschliff und silbernem sandgestrahltem Zentrum
- Applizierte Indexe mit großflächiger SLN-Beschichtung für ausgezeichnete Ablesbarkeit

ZEIGER

- Rhodinierte, diamantgefräste, facettierte Stunden- und Minutenzeiger mit Leuchtbeschichtung
- Minutenzeiger mit weißer Spitze
- Roter Sekundenzeiger mit orangefarbener Spitze

ARMBAND

- Schwarzes Kautschukarmband

SCHLIESSE

- Schwarze PVD-Schließe

UHRWERK

AUTOMATISCHES UHRWERK ML162

- Funktionen:

- Anzeige der Stunden, Minuten und Sekunden durch Zentralzeiger
- Zehn-Minuten-Countdown-Anzeige bei zwölf Uhr

FREQUENZ: 28.800 Halbschwingungen/Stunde, 4 Hz

GANGRESERVE: 38 Stunden

LAGERSTEINE: 44

EINSTELLUNGEN: Drei Positionen nach vollständigem Aufziehen und nach 24 Stunden

DEKOR: rhodiniertes Uhrwerk